



FR | 20

Kronos Go | Kronos  
Zefiro | Livingstone



**ROLLER TEAM**

**dynamisme, style,  
personnalité, technologie  
et sécurité.**



  
**ROLLER TEAM**

Roller Team est en train de remporter un succès de plus en plus grand en Europe et à l'international. C'est également un modèle de production parmi les plus significatifs de l'industrie européenne du camping-car.

Issu du savoir-faire d'une entreprise historique dans le paysage du camping-car, Roller Team sait offrir un produit compétitif au niveau du prix et des équipements, à l'avant-garde en ce qui concerne les excellentes techniques de construction adoptées.

**Roller Team est partout proche du client avec un excellent service.**

Des centaines de points de vente qualifiés distribuent aujourd'hui la marque Roller Team. Un réseau de vente étendu couvre les principaux pays européens. C'est grâce à ses partenaires de distribution que Roller Team est proche partout de son public ; il est prêt à satisfaire, avec des outils appropriés et une vaste gamme de services pré et après-vente, toutes les exigences de ses clients.

Un réseau organisé et ciblé, le développement de produits allant de pair avec les habitudes et les exigences de cultures différentes, des agences de distribution situées sur le territoire, du personnel local : voilà les atouts de Roller Team pour un succès de plus en plus grand sur les marchés internationaux.

# le choix des valeurs et de la fiabilité

## Un des principaux avantages

lorsqu'on choisit une grande marque est la certitude de bénéficier d'une **qualité de produit** de produit aux niveaux maximums que permettent aujourd'hui les technologies, les matériaux et un processus industriel complexe.

Voilà les raisons qui motivent le choix de **Roller Team**, qui travaille, jour après jour, à améliorer ses produits et ses services, en adoptant la qualité comme priorité pour que le produit puisse bénéficier du meilleur rapport qualité-prix.

Roller Team,  
les certitudes.



**+ d'isolation, + de protection, + de silence.**


La technologie de construction de la cellule est en mesure de garantir une protection absolue de votre camping-car. Ainsi, le Noise Reduction System réduit le bruit à l'intérieur du véhicule pendant la marche.



**Le camping-car « respire »** grâce à une répartition interne correcte de l'air qui en facilite la circulation, uniformise la température et évite la formation de condensation.



**L'italien aux allures « nordiques ».** Toujours à votre aise à l'intérieur du véhicule, indépendamment de la température externe: un camping-car conçu et construit pour être utilisé dans les climats les plus froids.



Des implantations où l'espace est conçu en fonction des exigences quotidiennes tout en améliorant au maximum la fonctionnalité et la facilité d'utilisation.



**Voyager « Tout inclus ».**

Solutions pour camping-cars super-équipés, avec des équipements complets de série pour tous les modèles.



**300 Kg d'indépendance.**

Une soute conçue pour emporter votre indépendance partout et à tout moment.



**Dans de bonnes mains avec le camping-car «sous contrôle»** Roller Team met au service de chaque camping-car produit toute son expérience et ses compétences. Une équipe dédiée au contrôle de la qualité et à l'amélioration continue suit chaque camping-car pendant toute la phase de production avec des essais et des tests, à partir de la conception jusqu'à la livraison.

# Roller Team à portée d'un clic !

Le monde **Roller Team** à portée d'un clic. **www.rollerteam.it**: tous détails du produit, photos de modèle, réseau de vente. Toutes les nouveautés en temps réel, des initiatives spéciales, offres limitées et beaucoup en plus. Connectez-vous avec votre PC, tablette ou smartphone et découvrez le web **Roller Team !**



# + isolé + protégé - silencieux

EXPS EVO TECHNOLOGY:  
la protection absolue de votre camping-car sur le plan de:

Meilleure isolation technique et acoustique, durable dans le temps, grâce à la structure des parois entièrement sans bois.

Meilleure protection contre les agents atmosphériques grâce à des matériaux non périssables et résistants, à longue durée de vie.


Meilleure résistance structurelle: les matériaux utilisés sont résistants à l'humidité, la chaleur et la grêle.

Isolation totale des zones en contact avec l'extérieur, grâce à des matériaux extrêmement isolants comme la protection périmétrique en extrudé ou le PS waterproof à l'intérieur.

Protection totale du plancher à l'extérieur contre tous les agents atmosphériques et l'usure de la route.

Résistance maximale contre les chocs, réparations et entretien faciles.

6 années de garantie grâce à Extreme Protection System EVO!



## Plancher

Double peau polyester, intérieur et extérieur, pour une meilleure isolation et une plus grande résistance. Le bas de caisse en fibre de verre offre en effet une protection contre l'érosion extérieure et l'usure, une protection contre les impacts de pierres ou gravillons de l'asphalte et une protection contre le sel sur les routes et l'humidité.

Structure du plancher en PS waterproof avec une grande épaisseur de 54 mm: meilleure résistance structurelle et résistance optimale contre les chocs. La protection périmétrique en extrudé, résistante pour une capacité de charge accrue, empêche les ponts thermiques et l'absorption d'eau. Revêtement intérieur PVC.

## Toit

Polyester extérieur antigrêle.

Polyester à l'intérieur.

Matériau composite dans les zones en contact avec l'extérieur.

L'utilisation de ce matériau empêche la formation de ponts thermiques à l'intérieur de l'habitacle pouvant entraîner de la condensation ou une perte de chaleur.

Épaisseur du toit avec inserts en PS waterproof pour une meilleure isolation et protection. Élimination totale des parties en bois.

## TOIT ÉPAISSEUR 31 mm

POLYESTER EXTERIEUR

PS WATERPROOF

POLYESTER A L'INTERIEUR

MATÉRIAU COMPOSITE

PS WATERPROOF

POLYESTER EXTERIEUR

TASSEAUX EN COMPOSITE

POLYESTER A L'INTERIEUR

PAROIS ÉPAISSEUR 31 mm

REVETEMENT INTERIEUR PVC

PS WATERPROOF

POLYESTER A L'INTERIEUR

PS WATERPROOF

POLYESTER EXTERIEUR

PLANCHER ÉPAISSEUR 54 mm

## Parois

Polyester extérieur, antigrêle. PS waterproof dans toutes les parois:

n'absorbe pas l'eau ce qui limite les infiltrations à l'intérieur du véhicule. Élimination totale des parties en bois. Protection périmétrique en extrudé haute densité périmétrique: empêche tout contact entre l'intérieur et l'extérieur ce qui évite la pénétration d'eau à l'intérieur des parois.

Parois internes en fibre de verre, résistant à l'humidité et sans ponts thermiques pouvant entraîner de la condensation ou une perte de chaleur.



## Noise Reduction Technology

Une protection en matériau moelleux est interposée entre le mobilier et la caisse externe.

Une entretoise en matière plastique sépare le plancher et le longeron du châssis.

Noise Reduction Technology assure un plus grand confort au cours du voyage et supprime les bruits parasites, ceci grâce à une meilleure qualité de construction et de liaison entre les éléments.

# respire made to breathe

**Le véhicule respire.**  
Grâce à ce système de circulation de l'air à l'intérieur de la cellule, Roller Team offre des véhicules qui "respirent".

Le dispositif **Breathe** (Respirer) favorise la circulation de l'air, facilite le chauffage des zones périmétriques et évite la formation de la condensation.

Parce qu'un camping-car ne peut pas être seulement bien isolé de l'extérieur, il faut qu'il soit également bien aéré à l'intérieur.

## LE VÉHICULE RESPIRE **BREATHE**



**Aération permanente** à l'intérieur de tous les placards. Les meubles hauts sont installés en laissant un espace avec la paroi du camping-car favorisant ainsi une **répartition uniforme de l'air** évitant la formation de condensation ou de moisissures.



Une ouverture spécifique garantit la **libre circulation** de l'air à l'intérieur des meubles hauts.

Des **panneaux anti-condensation** écartés de la paroi dans l'espace séjour et l'espace nuit permettent la circulation de l'air et de la chaleur.



Les **sommiers à lattes** sur tous les lits fixes arrière et le lit basculant permettent de laisser passer l'air entre le cadre et le matelas.




Matelas avec la **partie inférieure en tissu technique respirant**. Partie supérieure et latérale en polyester matelassé.



**Chauffage périmétrique** sur les modèles avec lits jumeaux arrière ou lit fixe arrière.



**Chauffage de la capucine** grâce à des bouches supplémentaires.



# l'italien avec un penchant nordique!



Les spécifications figurant sur ces pages peuvent faire référence seulement à certains modèles de la gamme.

Conçu pour être distribué du nord de l'Europe à l'Italie du Sud, chaque véhicule Roller Team adopte des technologies et des matériaux qui assurent de **hautes performances et une isolation parfaite.**

Pour se sentir toujours à son aise dans son véhicule, indépendamment de la température extérieure, Roller Team offre la technologie qui vous sert!

Pouce levé de nos clients nordiques:

## Roller Team fait partie de leur famille!

Un camping-car conçu et construit pour être utilisé aussi sous les climats les plus froids, avec des techniques de construction adaptées, des matériaux performants et des équipements spécifiques testés en chambre d'essai climatique.

## chauffage




Alde est un système **de chauffage avec fluide caloporteur** qui est chauffé par le biais d'une chaudière à gaz.

Adoptant le même principe qui caractérise les installations domestiques, Alde est un système de chauffage avec fluide caloporteur qui est chauffé par le biais d'une chaudière à gaz. Une pompe fait circuler le liquide chauffé dans un circuit de radiateurs reliés les uns aux autres. Les radiateurs chauffent l'air qui se diffuse dans le camping-car de manière homogène à travers les bouches installées sur les meubles hauts. L'air froid descend vers le bas; aspiré par les fentes au niveau du plancher, il va être réchauffé avant de repasser en circulation.

Découvrons les avantages du chauffage à l'aide d'un fluide caloporteur.


- ▶ **Atmosphère saine et sans poussière** suspendue ou sensation d'air sec.
- ▶ **Chaleur homogène** et pendant plus longtemps.
- ▶ **Silence** et absence de ventilation.
- ▶ **Production continue** d'eau chaude.



Disponible sur certaines modèles de la gamme, demander à votre concessionnaire.

# 300 Kg d'indépendance!

Les grands projets **ont besoin d'espace**



Tout **ce que vous souhaitez mettre dans la soute!** Jusqu'à 300 kg de charge utile

(poids pouvant être chargé techniquement, qui influe sur les places homologuées ou sur le reste de la charge utile totale).

Hauteur intérieure jusqu'à 1.350 mm (selon les modèles).

Fait **comme il se doit.**


- **Revêtement inférieur en polyester et supérieur en polyester et PVC**, pour une plus grande isolation thermique et résistance mécanique.
- Avec **bouches d'aération**.
- Double serrure de fermeture sur chaque porte pour davantage de sécurité.
- Protection contre l'humidité des portes de la soute grâce à des **joint en caoutchouc anti-pluie, antiéclaboussures et anti-gel** pour protéger l'ouverture garantie même en cas de basses températures.



Facile **à charger.**



**Double porte** d'accès à la soute, côté passager et côté conducteur. **Chargement accessible des deux côtés.** Les portes s'ouvrent à **180 degrés**: chargement extrêmement facilité. Vaste passage, dimensions parmi les plus grandes de la catégorie (Gamme Kronos).



Si souple **qu'il se plie à toutes vos nécessités.**

Voulez-vous plus d'espace ? Réglez le volume de la soute pour charger davantage... ou obtenir une chambre plus grande



**Flex Space,** système de lit à hauteur variable pour offrir un espace et un chargement flexibles.

**Bas de caisse ouvrant avec rangement**



- Rangement dans le plancher.



Les spécifications figurant sur ces pages peuvent faire référence seulement à certains modèles de la gamme.

**290 M**

## le sportif dans l'âme

Quel que soit le sport que vous pratiquez, choisissez de le vivre toujours intensément avec les modèles Roller team Kronos 290 M et Zefiro 290 M: des nouveaux modèles et exclusifs qui vous permettent de vous consacrer pleinement à votre passion tout en conservant votre confort. Maxi soute pour motos, vélos, quads, karts, atelier mobile, zone de rangement des outils mais également magasin ou laboratoire.

### Le tout sans renoncer à rien d'essentiel pour vos loisirs:

en effet, Kronos 290 M et Zefiro 290 M sont multifonctionnels car la conception particulière de la zone arrière n'empêche pas les utilisations en habitation.



▲ Dimensions max. portes latérales 1370x1320 mm.

Volumes de chargement 1930 x 2200 x 1430 (h) mm. Avec Flex Space (lit réglable à l'arrière), hauteur jusqu'à 1820 mm.

▲ **300 Kg** Capacité maximale



▲ Plancher avec protection en caoutchouc amovible.



▲ Grilles au sol pour l'évacuation de l'eau.



▲ Vivez le camping-car étudié sur mesure pour vos exigences !

Le seul camping-car capable de vous faire vivre une expérience véritablement incomparable, votre rêve de « sportif dans l'âme » !



Équipement de la paroi avec des barres en aluminium pour la fixation d'équipements personnalisés.

### Éclairage intérieur à leds.

Espace intérieur et étagères pour équipements (compresseurs, boîtes à outils, etc.).

Deux armoires pour ranger les vêtements de sport, dont une entièrement extractible.



▲ Douchette supplémentaire permettant le lavage de la soute



▲ Avec prise électrique 12V - 220V et TV



# des espaces bien étudiés

## I FEEL GOOD

Des espaces pour vivre pleinement

Espaces conçus par des mains expertes dans un dialogue continu entre possibilité d'exploitation, nécessités et facilité d'utilisation.

Roller Team, un camping-car bien fait, en mesure d'assurer:

- ▶ **Des espaces pour vivre pleinement**
- ▶ **De l'espace pour tout**
- ▶ Des matériaux performants adaptés à une utilisation quotidienne

Les spécifications figurant sur ces pages peuvent faire référence seulement à certains modèles de la gamme.



Hauteur interne de plus de 2 mètres.

Table rabattable pour un espace modulable la solution parfaite pour agrandir l'espace. Table orientable à 360°.



Marchepied abaissé pour faciliter l'accès au camping-car.

Chauffage de l'espace intérieur uniforme grâce à des bouches d'air chaud sur l'ensemble du plancher, avec une attention particulière aux zones les plus critiques et exposées de la cellule comme la cabine de conduite, la soute arrière, l'espace nuit et la capucine.

Éclairages LED de meilleures performances d'éclairage tout en réalisant des économies d'énergie, faible consommation, plus grande autonomie, augmentation de la durée de vie des batteries. Eclairage uniforme et agréable grâce à l'éclairage indirect par bandes ou cadres lumineux; spot à leds pour lire un livre sans déranger ses compagnons de voyage ou pour avoir davantage de lumière directe; lumières de courtoisie au sol pour s'orienter correctement même la nuit.




Un plancher sur un seul niveau, sans aucune marche.



Prises USB pour recharger vos smartphone, vos tablettes à plusieurs endroits.



Des portes protégeant votre intimité séparent la zone de jour de celle de nuit.



# ...en toute sécurité

- ▶ **Fermeture centralisée** télécommandée pour la porte d'entrée et les portes de la cabine de conduite (option sur Kronos et Zefiro).
- ▶ **Caméra de recul sur Kronos** pour se déplacer et garer le camping-car en toute sécurité et tranquillité.
- ▶ **Caméra de recul** avec fonction de stationnement et voyage, permettant également de visualiser la circulation à l'arrière. De serie sur Zefiro.



De plus, des équipements de série qui garantissent, en après-vente auprès du concessionnaire, un montage facile et sûr d'accessoires, sans compromettre la structure du camping-car ou des installations intérieures.

## **dans la cuisine** toute chose trouve sa place

**Flexibilité et praticité,**  
comme dans une vraie cuisine.

Comme chaque espace du camping-car, la cuisine doit également correspondre à des exigences précises, parmi lesquelles, en premier lieu, associer la liberté de mouvement avec la praticité d'une gestion parfaite de l'espace.

Les cuisines Roller Team, en plus d'être accueillantes, se caractérisent par leur ergonomie et leurs fonctionnalités grâce à des solutions qui:

- ▶ **facilitent les activités quotidiennes de cuisson, de lavage et de nettoyage;**
- ▶ **permettent d'optimiser l'espace disponible, et incluent de vastes zones de rangement.**



**Équipements d'inspiration domestique.** Plan de cuisson **3 feux avec allumage électrique réglable.** Couverture en verre **pour une plus grande surface d'appui** quand les feux ne sont pas utilisés. Possibilité d'intégrer un four, en option.

La cuisine est le lieu où il faut prêter une grande attention dans **le choix des matériaux**, **plan de travail résistant, électroménager de qualité, mobilier de qualité, grands rangements.**



**Social Kitchen: 2350 mm de largeur extérieure pour plus d'espace intérieure!** Un grand espace permet de cuisiner, passer, s'arrêter... le tout sans se gêner ! Un espace où le plaisir de cuisiner se joint tout naturellement avec le plaisir de la convivialité.



**Réfrigérateurs** jusqu'à 150 l avec compartiment congélateur, ou de 140 l slim pour davantage d'habitabilité intérieure avec congélateur et porte-bouteilles, **avec choix d'énergie automatique** 220 V, 12 V ou gaz (en fonction des modèles).

## dans la cuisine tout à portée de main et de l'espace pour tout


Grands Tiroirs à fermeture  
automatique amortie

softclose) et blocage de la  
fermeture: davantage d'espace,  
meilleur accès et meilleur rangement  
par rapport aux meubles pour un  
grand espace de rangement.

Emplacement bouteilles de  
gaz rabaissé dans un logement  
spécifique qui ne prend pas de place  
à la cuisine. La position rabaissée  
facilite également le remplacement  
des bouteilles de gaz vides.



Placards hauts.  
Grand espace de rangement.



Tiroir coulissant  
accessible et pratique



Crédence avec support modulable  
sur la gamme Zefiro.



## Cuisine en L

**Possibilité de mouvement et d'action dans un espace plus compact:** gestion facilitée des opérations de lavage, de cuisson et de préparation des aliments. Espace accueillant où les feux de cuisson, le réfrigérateur et les rangements sont à portée de main.

**Le plan de travail déjà vaste peut être agrandi** grâce au couvercle de l'évier et au couvercle en verre des feux de cuisson. Espace suffisant pour des réfrigérateurs grande capacité.

**Rangement garanti** par de grands meubles coulissants ou de profonds tiroirs, souvent associés à des colonnes de rangement à extraction totale.


## Cuisine longitudinale

Disponible en version maxi ou plus compacte:  
**toutes les fonctions le long d'une seule paroi**

**Surface de travail extensible** en quelques gestes grâce à des plans supplémentaires rabattables.

Grande **liberté de mouvement dans le couloir, davantage d'aération et de luminosité** du fait que la fenêtre est très large.

Les spécifications figurant sur ces pages peuvent faire référence seulement à certains modèles de la gamme.



**L'évier, large et profond,** est très pratique pour laver même les casseroles les plus grandes.


Tiroirs grande capacité avec de **l'espace à volonté** pour les ustensiles et les aliments.

# bien dormir et dormir plus longtemps

Pour se réveiller  
de bonne humeur:

**Matelas respirant** en tissu technique matelassé dans la partie inférieure et polyester matelassé dans les parties supérieures et latérales.

**Sommiers à lattes**



**Fenêtres latérales** pour une bonne aération dans l'espace nuit. Lanterneau au-dessus du lit pour avoir davantage d'air ou regarder le ciel.

**Diffusion audio** zone nuit.

**Éclairage de courtoisie** à leds nocturne au sol. Spots à leds sous les meubles hauts pour avoir davantage de lumière directe pour lire un livre sans déranger ses compagnons de voyage.

Les spécifications figurant sur ces pages peuvent faire référence seulement à certains modèles de la gamme.

## Lit central


Une véritable chambre avec un lit **de grandes dimensions**, avec des dimensions véritablement optimales, jusqu'à 150 cm de largeur, pour 190 de longueur, doté sur certains modèles d'un **dosseret relevable**. Accompagné de deux tables de chevet à droite et à gauche, pour poser des livres, des boissons ou des accessoires, et penderies. **Accès facilité** des deux côtés grâce aux marches, ainsi que avec des niches porte-objets, avec un passage aisé au pied du lit, **avec sommier**

**relevable** qui permet d'accéder à l'espace de rangement sous le lit. **Confidentialité maximale** garantie par des portes coulissantes qui séparent l'espace jour de l'espace nuit, associé à une salle de bains et une douche, habituellement séparées dans deux espaces différents. En association avec **Flex Space**, système de lit à hauteur variable, on dispose **d'une plus grande flexibilité dans l'accès au lit ou dans les volumes de chargement de la soute.**



## Lits superposés transversaux

Lits de grandes dimensions, **grande flexibilité** avec le lit inférieur qui peut être relevé pour faire de la place et permettre l'accès à la soute. **Modèles exclusifs Roller Team, Kronos et Zefiro 277 M, 7 places homologuées et 7 couchages**, une maxi dinette face to face. **Kronos e Zefiro 279 M** avec **lit superposé double 4 places:** avec un deuxième lit double relevable pour choisir entre 4 couchages doubles fixes arrière ou un espace de rangement quand le lit n'est pas utilisé.





## Lits jumeaux

Deux lits simples longitudinaux **de dimensions généreuses**, accès aux lits facilité grâce à des marches larges qui peuvent également être utilisées pour le rangement, dotés d'un plan d'appui au centre et de meubles hauts. Penderie sous les lits avec accès garanti par des portes à l'avant ou par le haut

avec un système de levage du sommier rabattable. Des coussins supplémentaires fournis de série et des rallonges en bois permettent **de transformer les lits simples en un confortable lit double transversal**. **Chauffage périmétrique** grâce à des bouches spécifiques situées sur les parois latérales des lits.

## Lit transversal avec soute


Excellente exploitation de l'espace avec le lit parfaitement intégré sur toute la largeur du véhicule au-dessus de la soute, Penderie située à côté du lit. Meuble de pavillon situés au-dessus du lit contribuent au rangement. Accès au lit garanti par une échelle intégrée ou à extraction au pied du lit.

**Chauffage périmétrique** grâce à des bouches spécifiques situées sur les parois latérales du lit. En association avec **Flex Space**, système de lit à hauteur variable, on dispose **d'une plus grande flexibilité dans l'accès au lit ou dans les volumes de chargement de la soute**.



## Lit transformable en dinette

Pour l'hôte le plus attendu ou inattendu! La dinette se transforme en un lit supplémentaire. **Facile à transformer** il suffit de baisser la table et d'insérer le coussin et une place de couchage supplémentaire est immédiatement disponible.



## Capucine

**un lit double toujours prêt**, beaucoup de place pour dormir, beaucoup de place pour déposer des objets plus encombrants pendant la journée, beaucoup de place habitable **grâce à une hauteur interne au centre de 700 mm** relevable pour faciliter l'accès à la cabine. Aération, luminosité et chauffage sont garantis par des fenêtres, un lanterneau et des bouches positionnées correctement.

## Lit de pavillon électrique

**Habitabilité et encombrement minimum le jour**, quand il est relevé, **confort et praticité**, simplement en baissant électriquement le lit, **la nuit**, en fonction des modèles, les dimensions permettent un usage simple ou double; sur certains modèles, il atteint **des dimensions max. de 136 cm de largeur**, et peut être bloqué en plusieurs positions en hauteur **même quand il est baissé, la dinette et la cuisine restent utilisables**.



Les spécifications figurant sur ces pages peuvent faire référence seulement à certains modèles de la gamme.

## salle de bains un espace dédié au bien-être

Les salles de bains **ne sont plus uniquement des espaces de service** mais sont devenues de véritables **lieux de bien-être** et Roller Team met au premier plan la **fonctionnalité** et l'**ergonomie**.



- ◀ Mobilier entièrement en bois imputrescible.
- ◀ Meubles volumineux et avec miroir pour ne renoncer à rien. Éclairage intégré dans le miroir
- ◀ Prise de 230 V pour sèche-cheveux ou rasoir électrique.
- ◀ Porte-serviettes.
- ◀ Lavabo avec mitigeur monocommande pour mieux régler la température et le flux de l'eau.
- ◀ Aération et luminosité garanties par la présence de fenêtres et lanternau et avec un turbovent sur le toit sur certains modèles.
- ◀ Sur certains modèles, une barre dans la cabine de douche peut servir pour mettre à sécher les vêtements de sport ou pendre des vêtements longs.
- ◀ Cabine de douche avec une bonne habitabilité interne et une hauteur jusqu'à 1910 mm (Kronos 265 TL), dotée de tablettes porte-objets, d'un mitigeur monocommande et d'une douchette amovible.
- ◀ 2 bondes d'évacuation dans le bac à douche: l'eau s'évacue plus facilement même quand le camping-car n'est pas stationné parfaitement à l'horizontale, sur certains modèles.

Salle de bains centrale disponible dans les modèles avec lit transversal, lits superposés, de plus ou moins de 7 mètres. Ce type de salle de bains garantit une grande liberté de mouvement et un grand confort. La douche est séparée de la salle de bains par une porte rigide et est dotée de tablettes porte-objets. Le mobilier de la salle de bains est en bois avec de grands espaces pour ranger les accessoires. Cette solution offre habituellement de grands miroirs et une bonne luminosité et aération.



▲  
Salle de bains compacte un excellent compromis offrant un niveau de confort élevé pour les modèles les plus compacts dans lesquels l'espace séjour est privilégié. Une version « hors catégorie » concernant l'espace et les fonctionnalités: la douche est séparée par une porte rigide et les meubles sont suffisamment volumineux.

Salle de bains avec douche indépendante Le maître mot de cette solution d'habitation est « polyvalence » car l'espace peut ici être optimisé au mieux en garantissant une grande capacité de mouvement à l'intérieur du camping-car. Les avantages: utilisation séparée et contemporaine des deux espaces, davantage de place pour le passage vers l'espace nuit exploitable comme dressing, intimité maximale garantie par la porte coulissante.



# Découvrez la gamme qui répond le mieux à vos exigences.

Légende

- Mécanique
- Longueur
- Places carte grise
- Nombre de couchage
- Zone nuit
- Salle de bains
- Rangement
- Chauffage
- Extérieure

## kronos Go



PROFILÉS

CAPUCINE

	Ford		Salle de bains avec douche séparée Salle de bains avec douche intégrée
	Longueur 6.300 - 7.450 mm		Flex space
	Places homologuées: 4 - 7		Combi gaz 4000 W
	Couchages: 4 - 7		Marches intégrées Skyroof
	Lit transversal Lit superposé		

## kronos



INTÉGRAUX

PROFILÉS

	Fiat et Ford		Salle de bains avec douche intégrée
	Longueur 6990 - 4750 mm		Flex Space (en option sur les modèles à lit central)
	Places homologuées: 4 - 6		Combi gaz 4000 W
	Couchages: 4 - 6		Marche intégrée
	Lit central Lit transversal Lit superposé Lits jumeaux		

## zefiro



PROFILÉS

INTÉGRAUX

	Fiat et Ford		Salle de bains avec douche séparée Salle de bains avec douche indépendante Salle de bains avec douche intégrée
	Longueur 6990 - 4750 mm		Flex Space (en option sur les modèles à lit central)
	Places homologuées: 4 - 7		Combi gaz 4000 W
	Couchages: 4 - 7		Marche intégrée
	Lit central Lits jumeaux Lit transversal Lit superposé		

## livingstone



VAN

	Fiat		Salle de bains avec douche intégrée
	Longueur 5410 - 6365 mm		Tiroirs de rangement sous le lit arrière
	Places homologuées: 4		Combi gasolio 4.000 W
	Couchages: 2 - 4 +1		Marches intégrées Skyroof
	Lit transversal Lit superposé Lits jumeaux		

**kronos Go**


**votre rêve  
devient accessible !**

SI VOUS AIMEZ LES VACANCES EN PLEIN AIR,  
MAIS QUE JUSQU'À PRÉSENT, VOUS N'AVEZ JAMAIS PU  
PARTIR EN CAMPING-CAR, **VOILÀ LA SOLUTION.**

## Kronos Go

profilés

GO 230 TL  4  4



GO 274 TL  6  6




GO 294 TL  5  4



capucine

GO 277 M  7  7



GO 290 M  5  4



Profilés - Capucines

Les spécifications figurant sur ces pages peuvent faire référence seulement à certains modèles de la gamme.

# kronos Go

## avantages extérieurs

**Soute XXL** avec charge maximale de 300 kg



Choisissez parmi 5 modèles et 2 typologies profilé et capucine. Disponible avec porteur Ford.

Fenêtres Seitz

Soute gaz surbaissée



Caméra de recul

Flex space

Volume de la soute réglable selon les besoins de charge, de série. Sur les modèles avec lit transversal sur soute.

Panneau solaire



6 années de garantie

Pare-chocs peint (FIAT)  
Pare-chocs blanc (FORD)

**Plancher** couverture inférieure et supérieure en fibre de verre, plancher en PS waterproof, contour protégé en extrudé et revêtement intérieur PVC épaisseur 54mm:

- ▶ Meilleure protection contre les agents atmosphériques
- ▶ Protection totale du plancher externe en extrudé
- ▶ Isolation garantie par le plastique extrudé périmétrique
- ▶ Meilleure résistance structurelle



**Skyroof** ouvrant de série sur profilé.

**Porte d'entrée** avec fenêtre et moustiquaire

**Marchepied intégré** pour faciliter l'accès.



**Toit** fibre de verre externe et interne, extrudé en PVC dans les zones de contact, inserts en PS waterproof, épaisseur 31mm.

Store extérieur

**Paroi**

en fibre de verre externe et interne, plastique extrudé périmétrique, épaisseur 31mm.



# kronos Go


## avantages intérieurs

- Éclairage total à LED
- Éclairage de courtoisie périmétrique
- Chauffage uniforme dans les divers espaces

**Dinette**

Un grand choix pour votre dinette sur mesure:

- Dinette séjour avec sièges pivotants qui s'intègrent dans le séjour
- Dinette face à face
- Double dinette opposée
- Grandes baies et lanterneau pour une dinette lumineuse
- Table repliable



**Zone nuit**

- Sommier à lattes
- Lits de grandes dimensions
- Lits centraux maxi 1900x1400mm
- Matelas respirants et lattes
- Chauffage périmétrique zone nuit lits jumeaux
- Chauffage dans la capucine
- Fenêtres et hublot pour plus de lumière et d'aération

**Cuisine**

- Cuisine en L ou longitudinale, au choix
- Réfrigérateur à deux portes avec compartiment porte-bouteilles jusqu'à 140 l
- Plan de cuisson à trois feux avec couverture en verre
- Panneau en méthacrylate
- Tiroirs avec range-couverts
- Tiroirs coulissants



**Salle de bains**

- Mobilier en bois imputrescible
- Grande douche avec 2 bondes dans le bac à douche pour évacuer l'eau plus rapidement
- Grands miroirs avec éclairage intégré et hublot
- Porte de séparation rigide pour la douche
- Porte de séparation salle de bains, zone jour et zone nuit pour des espaces séparés



Les caractéristiques indiquées dans ces pages peuvent ne se référer qu'à certains modèles de la gamme.

# kronos Go tissus et matériaux

+ Meubles hauts  
avec portes bombées  
en stratifié brillant

+ Plan cuisine en stratifié

+ Sièges  
cabine pivotants  
en tissu ou  
simili-cuir

+ Table dinette en  
stratifié brillant

**MADRAS**

Les caractéristiques indiquées dans ces pages peuvent ne se référer qu'à certains modèles de la gamme.

# kronos Go tout inclus

Panneau solaire




Caméra de recul



Moustiquaire



Sommier à lattes



- EURO 6.2
- 130 cv
- Climatisation
- Régulateur vitesse
- ESP
- Double airbag
- Antenne TV
- Téléviseur 19"
- Pare-chocs blanc
- Housses de sièges assorties
- Lit de pavillon électrique (profilés)
- Sky Roof (profilés)
- Panneau solaire
- Caméra de recul
- Flex Space (mod. Soute)

Porte d'entrée avec fenêtre



Housses de sièges coordonnées



Skyroof




**kronos Go**  
espaces jour  
et nuit



Kronos 290 M



Kronos 277 M



Kronos 290 M



Kronos 277 M

# kronos coeur de gamme !


SI VOUS AIMEZ LES VACANCES  
EN PLEIN AIR, MAIS QUE JUSQU'À  
PRÉSENT, VOUS N'AVEZ JAMAIS  
PU PARTIR EN CAMPING-CAR,  
VOILÀ LA SOLUTION.



## Kronos

### profilés

261 TL 4 4



265 TL 5 4



267 TL 4 4



287 TL 4 4



### intégraux

265 integral 5 5



267 integral 4 4



274 integral 6 6



287 integral 4 4



Profilés



Profilés - Intégraux

Les spécifications figurant sur ces pages peuvent faire référence seulement à certains modèles de la gamme.

# kronos

## avantages extérieurs

Choisissez parmi 8 modèles et 2 typologies profilé et intégraux. Disponible sur porteur Fiat or Ford.

► Fenêtres Seitz

► Coffre à gaz abaissé



Soute XXL avec charge maximale de 300 kg



6 années de garantie



Porte d'entrée avec fenêtre et moustiquaire

Marche d'entrée basse pour faciliter l'entrée.

Pare-chocs peint (FIAT)  
Pare-choc blanc (pack TOP)

Toit fibre de verre externe et interne, extrudé en PVC dans les zones de contact, inserts en PS waterproof, épaisseur 31mm.



Paroi en fibre de verre externe et interne, plastique extrudé périmétrique, épaisseur 31mm.

Plancher couverture inférieure et supérieure en fibre de verre, plancher en PS waterproof, contour protégé en extrudé et revêtement intérieur PVC épaisseur 54mm:

- Meilleure protection contre les agents atmosphériques
- Protection totale du plancher externe en extrudé
- Isolation garantie par le plastique extrudé périmétrique
- Meilleure résistance structurelle

# kronos


## avantages intérieurs

- Éclairage total à LED
- Éclairage d'ambiance
- Chauffage uniforme dans les divers espaces

### Dinette

Un grand choix pour votre dinette sur mesure:

- Dinette séjour avec sièges pivotants qui s'intègrent dans le séjour
- Dinette face to face
- Double dinette opposée
- Grandes fenêtres et hublot pour une dinette lumineuse
- Table pliante



### Zone nuit

- Sommiers à lattes
- Lits de grandes dimensions
- Lits centraux maxi 1900x1400mm
- Matelas respirants et lattes
- Chauffage périmétrique zone nuit lits jumeaux
- Chauffage et lanterneau dans la capucine
- Fenêtres et hublot pour plus de lumière et d'aération

### Cuisine

- Cuisine en L ou longitudinale, au choix
- Réfrigérateur à deux portes avec compartiment porte-bouteilles jusqu'à 140 l
- Plan de cuisson à trois feux avec couverture en verre
- Panneau en méthacrylate
- Tiroirs avec range-couverts
- Tiroir coulissant



### Salle de bains

- Mobilier en bois imputrescible
- Grande douche avec bac à douche avec 2 bondes, pour évacuer l'eau plus rapidement
- Grands miroirs et lanterneau avec éclairage intégré et hublot
- Porte de séparation rigide pour la douche
- Porte de séparation salle de bains, zone jour et zone nuit pour des espaces séparés



Les caractéristiques indiquées dans ces pages peuvent ne se référer qu'à certains modèles de la gamme.

# kronos

## tissus et matériaux

Vous pouvez choisir parmi  
2 tissus

Madras (de série ■, simili cuir)  
Evoque (en option □, simili cuir)

⊕ Plan cuisine en stratifié



**MADRAS** ■



⊕ Meubles hauts avec portes bombées en stratifié brillant

⊕ Table dinette en stratifié brillant

⊕ sièges cabine pivotants en tissu ou simili cuir

⊕

**EVOQUE** □

Les caractéristiques indiquées dans ces pages peuvent ne se référer qu'à certains modèles de la gamme.


# kronos

## tout inclus

Moustiquaire



Sommier à lattes



Housses de sièges assorties



### PORTEUR FIAT E FORD

- Motorisation Euro 6 D 130 CV (FORD)
- Climatisation porteur (FORD et FIAT)
- Motorisation Euro 6 D 120 CV (FIAT)
- ESC (FIAT)
- ESP (FORD)
- Climatisation porteur
- Double airbag
- Régulateur de vitesse
- Autoradio / Commandes au volant (FORD)
- Jantes 16"
- Support TV
- Réfrigérateur 2 portes
- Porte moustiquaire
- Baies SEITZ
- CP PLUS

Porte d'entrée avec fenêtre



Auto-radio / Cdes au volant porteur FORD



**kronos**  
espaces jour  
et nuit



Kronos 65TL, 65 Integral



Kronos 261 TL, 267 TL, 287TL




Kronos 265TL



Kronos 267TL



Kronos 265 Integral



Kronos 265 TL, 267 TL, 265 Integral, 267 Integral



Kronos 287 TL, 287 Integral



Kronos 265 TL, 265 Integral





**zefiro**

**la force de la qualité  
et la valeur dans le temps.**

UN CAMPING-CAR EXTRAORDINAIRE SOUS TOUS SES ASPECTS : GRÂCE À LA RECHERCHE ET À L'OPTIMISATION CONSTANTES, IL A ATTEINT UN SUMMUM SUR LE PLAN DE LA **QUALITÉ, DE LA FIABILITÉ, DE LA ROBUSTESSE ET DE LA VALEUR DANS LE TEMPS.**

**Zefiro**

profilés

261 TL 4 4



265 TL 5 5



267 TL 4 4



287 TL 4 4




intégraux

265 integral 5 5



267 integral 4 4



274 integral 6 6



287 integral 4 4



Profilés



Profilés - Intégraux

Les spécifications figurant sur ces pages peuvent faire référence seulement à certains modèles de la gamme.

# zefiro

## avantages extérieurs

Choisissez parmi 8 modèles et 2 typologies profilé et intégral. Disponible sur porteur Fiat ou Ford.

- ▶ Fenêtres Seitz
- ▶ Bas de caisse ouvrant



Soute XXL avec charge maximale de 300kg



6 années de garantie



Skyroof ouvrant (sur profilés) de série

Diffusion audio externe en utilisant les parois comme caisses de résonance



TECHNOLOGY

Toit fibre de verre externe et interne, extrudé en PVC dans les zones de contact, inserts en PS waterproof, épaisseur 31mm.



Paroi en fibre de verre externe et interne, plastique extrudé périmétrique, épaisseur 31mm.

Plancher avec couverture inférieure et supérieure en polyester, plancher en PS WATERPROOF, contour en extrudé et revêtement en PVC:

- ▶ Meilleure protection contre les agents atmosphériques
- ▶ Protection totale du plancher externe en extrudé
- ▶ Isolation garantie par le plastique extrudé périmétrique
- ▶ Meilleure résistance structurelle

# zefiro

## avantages intérieurs


- Éclairage total à LED
- Éclairage de courtoisie périmétrique
- Chauffage uniforme dans les divers espaces

Diffusion audio zone nuit

### Dinette

Un grand choix pour votre dinette sur mesure:

- Dinette séjour avec sièges pivotants qui s'intègrent dans le séjour.
- Dinette face to face.
- Double dinette opposée.
- Grandes fenêtres et hublot pour une dinette lumineuse.
- Table pliante.



Trappe aménagée dans le plancher



### Zone nuit

- Sommiers à lattes
- Lits centraux maxi 1900x1400mm
- Diffusion audio zone nuit
- Matelas respirants et lattes
- Chauffage périmétrique zone nuit lits jumeaux
- Chauffage dans la capucine
- Fenêtres et lanterneau pour plus de lumière et d'aération
- Panneau plafond recouvert de tissu avec pochette porte-objets
- Pochettes latérales porte-objets



### Cuisine

- Cuisine en L ou longitudinale, au choix
- Réfrigérateur à deux portes avec compartiment porte-bouteilles jusqu'à 140 l
- Plan de cuisson à trois feux avec couverture en verre
- Panneau en méthacrylate
- Tiroirs avec range-couverts
- Tiroirs à extraction
- Paroi équipée porte-objets
- Paroi anti-éclaboussures en verre ou miroir rétro-éclairé



### Salle de bains

- Mobilier en bois imputrescible
- grande douche avec 2 bondes dans le bac à douche, pour évacuer l'eau plus rapidement
- Meubles hauts grande capacité
- Grands miroirs avec éclairage intégré et hublot
- Porte de douche rigide et fumée
- Porte de séparation salle de bains, zone jour et zone nuit pour des espaces séparés

# zefiro tissus et matériaux

Vous pouvez choisir parmi  
**3 tissus**

Regal (de série ■, simili cuir)

Oysterl (en option □, tissu / simili cuir)

Candra (en option □, tissu)

➤ **Plan cuisine** en stratifié



**OYSTERL** □

- **Panneau lit** basculant avec tissu matelassé
- **Panneau porte d'entrée** recouvert en tissu avec pochette porte-objets et miroir rétro-éclairé

➤ **Meubles hauts** avec portes bombées en stratifié brillant

**CANDRA** □

➤ **Housses de siège** assorties au tissu

➤ **Coussins ergonomiques**

➤ **Table** dinette en stratifié brillant

➤ **partie inférieure** de banquette revêtue de tissu coordonné

➤ **Sièges dinette** ergonomiques en tissu et faux cuir

➤ **Mobilier** en bois clair

**REGAL** ■

Les caractéristiques indiquées dans ces pages peuvent ne se référer qu'à certains modèles de la gamme.

# zefiro tout inclus

## PORTEUR FORD

- Parois teintées grises
- Déco extérieure exclusive
- HP cellule (avec fonction extérieur)
- Design intérieur haut-de-gamme
- Salon grand confort
- Radio Ford Bluetooth avec commandes au volant


## PORTEUR FIAT

- Parois teintées grises
- Déco extérieure exclusive
- HP cellule (avec fonction extérieur)
- Design intérieur haut-de-gamme
- Salon grand confort
- Ambiance Zefiro Plus
- Radio 2 DIN avec CARPLAY / ANDROID
- Rangement dans bas de caisse
- Rangement dans plancher

## Porte moustiquaire



## Sommier à lattes



## Housses de sièges assorties



## Radio



## Porte d'entrée avec fenêtre



**zefiro**

espaces jour  
et nuit



Zefiro 265 Integral



Zefiro 265 TL, 267 TL



Zefiro 265 TL, 265 Integral



Zefiro 287 TL, 287 Integral



Zefiro 287 TL



Zefiro 287 TL



Zefiro 267 TL, 287 TL, 261 TL, 287 Integral, 267 Integral



Zefiro 265 TL, 265 Integral



Zefiro 265 TL, 265 Integral



Zefiro TL



Zefiro 287 TL, 287 Integral

# livingstone



Roller Team s'est lancée, depuis plus de 10 ans, dans la production de fourgons aménagés et en est devenu le spécialiste. Les véhicules sont construits dans l'établissement d'Atessa (Abruzzes), un pôle industriel de plus de 28 000 m<sup>2</sup> qui produit van pour toute l'Europe.

Marque affirmée dans le panorama des camping-cars, Roller team s'est lancée dans la production de fourgons aménagés et en est devenue le spécialiste.



+ d'isolation, + de protection,  
+ de silence.

La technologie de l'isolation interne est en mesure de garantir une protection absolue à votre van.

## Under Control

Dans de bonnes mains avec le fourgon «sous contrôle».

Roller Team met au service de chaque van produit toute son expérience et ses compétences. Une équipe dédiée au contrôle de la qualité et à l'amélioration continue suit chaque véhicule pendant toute la phase de production avec des essais et des tests, depuis la conception jusqu'à la livraison.



Aujourd'hui, je te veux ainsi : une seule pièce, un espace multiple. Tout l'espace est conçu dans l'optique du maximum de fonctionnalité, modularité et facilité d'utilisation.



Van en hiver ? Oui, bien sûr !

Les vans Roller Team offrent toutes les conditions pour des vacances sans problèmes dans des climats froids.

**+ isolé**  
**+ protégé**  
**- silencieux**



ExPS Evo, la **technologie exclusive** pour **l'isolation intérieure** du van contre les températures extérieures et contre les bruits et grâce également à l'absence de ponts thermiques.

**De plus lors des tests de bruits** engendrés par des agents externes, il a été constaté une réduction de 37 % du bruit perçu dans la zone d'înette et de 30 % dans la zone arrière (essai effectué avec un phonomètre étalonné et certifié par le centre SIT).

6 années de garantie grâce à Extreme Protection System EVO !



**Des matériaux aux performances hors pair** et des solutions de construction appropriées assurent au van Livingstone une excellente isolation. Ils le rendent apte à une utilisation tant estivale qu'hivernale. Les performances élevées sont garanties grâce à l'utilisation de matériel à hautes performances d'isolation: de la fibre de polyester revêtue d'une pellicule d'aluminium. Elle tapisse les cloisons, toit, traverses, montants et portes: **Couverture totale.** La souplesse du matériel permet son introduction même dans les interstices. **Absence of de ponts thermiques.** **Couverture uniforme** pour favoriser des températures intérieures constantes.

**Des tests en chambre d'essai climatique** selon la norme EN 1646-1 (un véhicule placé à -15° doit atteindre +20° en 4 heures) ont démontré que l'isolation ExPS Evo: **Réduit de 50% le temps** pour atteindre des températures agréables à l'intérieur du véhicule, même en partant de situations de froid extrême; **Augmente de plus de 65%** l'uniformité de la température à l'intérieur des différentes zones du van; **Maintient les températures** plus constantes et pendant plus longtemps, d'où une ambiance plus confortables.

# van en hiver ? Oui, bien sûr!


Qui dit que les vans ne sont pas adaptés aux vacances d'hiver n'a jamais essayé un Livingstone. Les vans Roller Team détruisent ce « mythe » et offrent toutes les conditions pour des vacances sans problème dans des climats froids.



## Grado 3



Norma EN 1646-1  
Thermal • Insulation • Heating



Les mêmes performances qu'un camping-car !

**Roller Team a testé ses fourgons en chambre** d'essai climatique en se basant sur la norme EN 1646-1 selon laquelle un véhicule placé à -15° doit atteindre la température interne de 20° en 4 heures, une fois que les installations de chauffage ont été mises en marche. Dans sa configuration de base, Livingstone a atteint pleinement l'objectif en un peu plus de 3 heures et demie, en s'adjudant ainsi une performance de « degré 3 ». Le résultat est comparable aux performances d'un camping-car moyen (avec une longueur de 7,4 mètres et lit central arrière): avec un volume interne double du van, mais avec une construction, des caisses et des matériaux bien différents, il atteint l'objectif dans le même temps. **Tout ceci est possible** grâce à la technologie ExPS Evo qui fait de Livingstone un van adapté à l'usage hivernal.



Vous en voulez encore plus ?

Vous pouvez choisir entre d'autres équipements optionnels qui améliorent davantage encore le confort à bord, en cas de conditions plus rigoureuses:

### DEUX LEVELS DE ÉQUIPEMENT

#### Winter Pack:

- ▶ Réservoir eaux usées isolé à l'aide d'une couche de 15 mm de polyuréthane.
- ▶ **Sonde électrique avec thermostat, montée près de la vanne d'évacuation.**
- ▶ Isolation des tuyaux d'eau externes.
- ▶ Isolation des tuyaux de chauffage externes.

#### Arctic Pack:

- ▶ **Chauffage à gaz combi C6 plus puissant.**
- ▶ Store occultant thermique, protégeant les baies latérales.
- ▶ **Store occultant thermique, pour protéger le tableau de bord.**
- ▶ Rideau arrière isolant.

Un équipement exclusif testé en chambre d'essai climatique: Livingstone équipé de Pack Arctic a atteint l'objectif de la norme en 95 minutes !

# sunroof toit panoramique

+

+

Toit panoramique  
en cristal

## Testé en enceinte climatique!

- ▶ Test en enceinte climatique -15°C à 40°C.
- ▶ **Test rayonnement thermique sur la surface du Sky Roof à 65°C; 75°C; 80°C; 85°C.**
- ▶ Test à basses températures (Freezing test -15 °C) pour le contrôle d'éventuelle formation de glace dans le périmètre du verre et d'éventuels dommages ou problèmes de fonctionnement.
- ▶ Test vibrations, avec simulation de 820 km sur parcours spécial (pavés).
- ▶ Test infiltrations effectuées lors des essais à basse température et de vibration.
- ▶ Visual check pour identifier les éventuels dommages ou déformations sur les surfaces du Sky roof.

- ▶ Sun roof toit panoramique avec cadre extérieur en méthacrylate noir et verre intérieur en cristal stratifié avec sérigraphie périmétrique anti-soleil.
- ▶ Plus grande résistance, brillance et durabilité dans le temps.
- ▶ Dans la version de base, confort et commodité grâce aux poches porte-objets et à la pochette porte-lunettes.



En option dans la version base et Advance



# aujourd'hui je le veux comme ça




Une seule pièce,  
un espace multiple.

Les formes, le mobilier et les choix de design **garantissent un grand volume habitable**. Tout l'espace est conçu dans l'optique du maximum de fonctionnalité, modularité et facilité d'utilisation.

## Livingstone DUO:

6 combinaisons gagnantes!  
Le seul van qui adapte son implantation à vos nécessités de charge.

- ▶ **1** Sommiers de lit relevables.
- ▶ **2** Trois placards amovibles séparément.
- ▶ **3** Double plancher amovible et à volume modulable.
- ▶ **4** Chargement supplémentaire, sans encombrement.



# espace interne optimisé


**Cuisine d'inspiration domestique** où tout est à portée de main: ergonomie et fonctionnalité sont les maîtres mots.

**Beaucoup de place** pour le rangement avec 3 tiroirs profonds et stables, dont 2 à extraction totale, avec fermeture automatique (soft-close). Le plan de travail est extensible et sans différences de niveaux.

Le réfrigérateur garantit une grande autonomie car il peut fonctionner. La colonne réfrigérateur à hauteur d'épaule côté cuisine pour une utilisation optimale laisse de la place en-dessous pour une penderie volumineuse.



**Ports USB** dans l'espace jour et nuit pour recharger les smartphones et tablettes justement là où vous avez besoin de les utiliser.



**Éclairage à leds** indirect pour un effet de lumière uniforme et agréable. Spot à leds dans l'espace nuit sous les meubles hauts pour lire un livre sans déranger ses compagnons de voyage ou pour avoir davantage de lumière directe quand il fait plus sombre à l'extérieur. Technologie à leds: permet de meilleures performances d'éclairage tout en réalisant des économies d'énergie: faible consommation, plus grande autonomie, augmentation de la durée de vie des batteries.

**Salle de bains** Lavabo coulissant ou rabattable, qui disparaît dans la paroi: praticité d'utilisation uniquement quand on en a besoin. Robinet extractible pour être utilisé également pour la douche. 2 bondes dans le bac à douche pour une meilleure évacuation de l'eau.




**Rallonge de table** (pack Advance), table avec rallonge de série utilisable à l'extérieur, confort et places pour les jambes des personnes assises.

**Soute équipée** pour le transport d'objets de grandes dimensions grâce aux lits escamotables ou relevables. Espaces de rangement sous les lits.

**Penderie** volumineuse avec des **bonnes dimensions internes** pour pouvoir contenir des vêtements sur cintres et une hauteur interne supplémentaire. Sur certains modèles la penderie est positionnée sous le réfrigérateur avec un grand espace intérieur.

**Rangement** dans le plancher sous la dinette.



**Lits de grandes dimensions** pour les modèles 2 et 6 ils sont parmi les plus grands de la catégorie.






# Découvrez la gamme qui répond le mieux à vos exigences.



## livingstone



	Fiat		Salle de bains avec douche intégrée
	Longueur 5.410 - 6.365 mm		Tiroirs de rangement sous le lit arrière
	Places homologuées: 4		Combi gasolio 4.000 W
	Couchages: 2 - 4 +1		Marche électrique Skyroof
	Lit transversal Lit superposé Lits jumeaux		



# livingstone

## conçu et produit par une usine spécialisée dans les Vans.

Des solutions intelligentes donnent plus d'espace disponible et exploitent tous les espaces possibles.




### van


K2 4 2




2 4 2+1



4 4 2+1



5 4 4+1



6 4 2+1



DUO 4 2+1



- ▶ **Espace intérieur optimisé:** rangement au sol, espaces de rangement à l'arrière, lits relevables ou amovibles, compartiments porte-objets, placards de pavillon spacieux.
- ▶ **Dans la cuisine, l'espace est essentiel:** tiroirs à couverts, deux paniers coulissants, rallonge de plan de travail, réchaud avec double couvercle séparé, rallonge de table.
- ▶ Cabinet de Toilette avec douche **extrêmement fonctionnelle:** lavabo escamotable ou coulissant, robinet escamotable, bac à douche avec double évacuation.
- ▶ **Les mêmes prestations qu'un camping-car:** des matériaux de grandes qualités pour des prestations efficaces, et des solutions adéquates qui garantissent une excellente isolation. Les tests effectués en chambre climatique garantissent de hautes performances (niveau 3).





Livingstone K2



Livingstone 2, 4, 5, DUO



Livingstone K2



Livingstone DUO




Livingstone 2



Livingstone K2



Livingstone 5



Livingstone 2, 5


# Pack Advance

Recherche de l'**excellence**, avec un des équipements supplémentaires et un design spécifique.

- ▶ Climatisation cabine manuelle
- ▶ Airbag passager
- ▶ Régulateur / limiteur de vitesse
- ▶ Pare-chocs avant couleur carrosserie
- ▶ Calandre et skid plate noirs
- ▶ 2 lanterneaux panoramiques
- ▶ Marche-pied électrique
- ▶ Stores plissés cabine
- ▶ Housses de sièges cabine
- ▶ Caillebotis dans la douche
- ▶ Porte moustiquaire



**Cuisine** avec plan de travail exclusif en résine : résistante aux rayures, aux chocs, résistant dans le temps, facile à nettoyer, antibactérien. **Évier** avec couvercle utilisable comme planche à découper ou plan de travail. Entourage en résine avec rebord.



**Le meilleur équilibre entre design, esthétique et ergonomie:** les déplacements à l'intérieur du véhicule sont facilités par l'absence d'angles vifs, remplacés par des profils arrondis pour la cuisine, la penderie et les placards de pavillon.



**Éclairage à leds**, sous les meubles pour éclairer le plan de travail de cuisine ou le salon, et sous le plan de travail lui-même pour éclairer l'intérieur des tiroirs. **LEDS** sur l'arrière de la cuisine, pour s'éclairer le soir quand la table est utilisée en extérieur.



**Revêtement** en méthacrylate à l'arrière du placard et à la base du bloc cuisine. Ce revêtement est exclusif; esthétique et imperméable

**Table rabattable.**





Livingstone 5 Advance

Livingstone DUO Advance

Livingstone DUO Advance

Livingstone 2, 4, 5, DUO Advance

Livingstone 5 Advance

Livingstone 2, 4, 5, 6, DUO Advance

Livingstone DUO Advance

Livingstone 2, 4, 5, 6, DUO Advance

# livingstone white edition



## Le Luxe exclusif.

Choisir la Série limitée White Edition c'est choisir la qualité et un style exclusif. Cette qualité est le fruit d'une longue expérience et d'une technologie maîtrisée depuis plusieurs années. Un style élégant et rigoureux au service de la fonctionnalité et d'équipements de série.




- ▶ Châssis 33L FIAT EURO 6d
- ▶ 120 CH avec ESC
- ▶ Autoradio avec commandes au volant
- ▶ Lanterneau Midi-Heki
- ▶ Jantes alliage noires 15' FIAT
- ▶ Carrosserie blanche
- ▶ Pare-chocs blanc
- ▶ Calandre noire
- ▶ Habillage intérieur des phares noirs
- ▶ Skid plate noir
- ▶ Rétroviseurs dégivrables et réglables
- ▶ Fermeture centralisée cabine et porteur
- ▶ Climatisation cabine manuelle
- ▶ Double airbag
- ▶ Régulateur et limiteur de vitesse
- ▶ Stores plissés cabine
- ▶ Moustiquaire porte cellule
- ▶ Marche pied électrique
- ▶ Baies sur portes arrières
- ▶ Chauffage gasoil 4000 w
- ▶ Table avec rallonge

van


K2 4 2




2 4 2+1



4 4 2+1



5 4 4+1



6 4 2+1




DUO 4 2+1



Jantes en alliage 15" matt black.




Régulateur et limiteur de vitesse.




Marchepied électrique.



Store occultant cabine.



Moustiquaire de porte latérale.



Couleur extérieure blanche.  
Pare-chocs avant blancs.  
Skid plate et calandre noirs.

Airbag conducteur et passager.

Rétroviseurs électriques + antenne intégrée.



# livingstone limited edition

## Le van Limited Edition

Choisir la Série limitée White Edition c'est choisir la qualité et un style exclusif. Cette qualité est le fruit d'une longue expérience et d'une technologie maîtrisée depuis plusieurs années. Un style élégant et rigoureux au service de la fonctionnalité et d'équipements de série.

- ▶ Châssis 33L FIAT EURO 6d
- ▶ 140 CH avec ESC
- ▶ Autoradio avec commandes au volant
- ▶ Lanterneau Midi-Heki
- ▶ Jantes alliage noires 15' FIAT
- ▶ Carrosserie grise campovolo
- ▶ Pare-chocs grise campovolo
- ▶ Calandre noire
- ▶ Skid plate noir

- ▶ Habillage intérieur des phares noirs
- ▶ Rétroviseurs dégivrables et réglables
- ▶ Fermeture centralisée cabine et porteur
- ▶ Climatisation cabine manuelle
- ▶ Double airbag
- ▶ Régulateur de vitesse
- ▶ Stores plissés cabine

- ▶ Moustiquaire porte cellule
- ▶ Marche pied électrique
- ▶ Baies sur portes arrières
- ▶ Chauffage gazoil 4000 w
- ▶ Rallonge de table
- ▶ Carrosserie campovolo
- ▶ Motorisation 140 CV
- ▶ Nouvelle déco extérieure spécifique




van


**K2** 4 2




**2** 4 2+1



**4** 4 2+1




**5** 4 4+1



**6** 4 2+1



**DUO** 4 2+1



Jantes en alliage 15".



Sièges et coussins style automobile.



Autoradio à écran tactile avec commandes au volant.



Caméra de recul.



Moustiquaire de porte latérale.



Airbag conducteur et passager.



Rétroviseurs électriques + antenne intégrée.

- Carrosserie extérieure Grigio Campovolo.
- Climatisation cabine.
- Régulateur et limiteur de vitesse.

# livingstone tissus et matériaux

Vous pouvez choisir  
parmi 3 tissus:

- Appeal (de série ■)
- Martyn (en option □)
- Laren (en option □)



**Martyn** □



+ Meubles  
en bois

+ Housses de siège  
assorties au tiss

+ Table avec  
rallonge en stratifié

+ Coussins  
ergonomiques

**Appeal** ■



**Laren** □

Les caractéristiques indiquées dans ces pages peuvent ne se référer qu'à certains modèles de la gamme.



BLANC ■



GOLD □



IRON GREY □




CAMPOVOLO □



SILVER □



NOIR □



ROUGE □

DE SÉRIE ■ - EN OPTION □

**gamme et  
données  
technique**



# plan de gamme

kronos Go  
kronos  
zefiro

livingstone

< 6 mètres


**K2** 4 2



**2** 4 2+1



**4** 4 2+1



**5** 4 4+1




**6** 4 2+1




< 6.5 mètres

**GO 230 TL** 4 4



**GO 294 TL** 5 4




**DUO** 4 2+1




< 7 mètres

**261 I TL** 4 4



**GO 277 M** 7 7




> 7 mètres

**265 TL** 5 5



**287 TL** 4 4




**267 integral** 4 4




**267 TL** 4 4




**GO 290 M** 5 4




**274 integral** 6 6



**GO 274 TL** 6 6



**265 integral** 5 5



**287 integral** 4 4



**Kronos Go:** Profilés - Ford / Capucines - Ford  
**Kronos:** Profilés - Ford et Fiat / Intégraux - Ford et Fiat  
**Zefiro:** Profilés - Ford et Fiat / Intégraux - Fiat  
**Livingstone:** Fiat

Légende

<b>TL</b>	<b>M</b>	<b>integral</b>		
Profilés	Capucine	Intégraux	Places carte grise	Nombre de couchage

pack

**PACK MUST - FORD\***

- Housses de sièges Skyroof
- Panneau solaire
- Caméra de recul
- Pare-chocs blanc
- Stores Remis
- Motorisation 170 CV
- Lit central réglable en hauteur FlexSpace

**PACK TOP - FIAT\***

- Housses de sièges Skyroof
- Panneau solaire
- Caméra de recul
- Pare-chocs blanc
- Stores Remis
- Motorisation 140 CV
- Lit central réglable en hauteur FlexSpace

**PACK TOP - INTEGRAUX FIAT\***

- Motorisation 140 CV
- sièges FASP
- Panneau solaire
- Caméra de recul
- Lit central réglable en hauteur FlexSpace
- Porte cellule vitrée avec fermeture centralisée à deux points de sécurité

\*selon modèle



note

Les poids indiqués dans ce catalogue sont calculés selon les textes de la Directive européenne 2007/46/CE.

**POIDS EN ORDRE DE MARCHÉ**

Comprend le poids du véhicule de base à vide, le conducteur (75 kg), 100% du carburant (réservoir de 60 lt), les eaux propres (réservoir rempli avec 20 lt en roulant), une bouteille de gaz à usage domestique (20 kg).

Le poids en ordre de marche et par conséquent la charge utile ainsi que les places homologuées peuvent varier selon les accessoires installés sur le véhicule.

**CHARGE UTILE**

Est calculée par la différence entre le PTAC (poids total autorisé en charge) et le poids en ordre de marche. Cela comprend tous les éléments pour la vie à bord, les passagers transportés définis par le constructeur sans le conducteur et les effets personnels. Le calcul de la charge utile se base sur les éléments suivants: 75 kg pour chaque passager (exclu le conducteur), 10 kg de bagages pour chaque passager et pour le conducteur; 10 kg pour chaque mètre de longueur du véhicule, plus la charge utile restante, qui peut être utilisée pour l'installation d'accessoires ou pour plus de bagages.

Tous les poids et les poids à

vide, conformément à la Directive européenne 2007/46/CE, ont une tolérance de +/- 5.

Les équipements en option augmentent le poids en ordre de marche et diminuent la charge utile. Le poids des accessoires qui ne sont pas de série n'est pas inclu dans le poids en ordre de marche reporté dans ce catalogue. Les accessoires et dispositifs additionnels réduisent la charge utile selon le poids de ceux-ci ; l'incidence du poids de chaque accessoire est reportée dans la colonne à l'intérieur des fiches techniques et peuvent être demandés auprès de nos concessionnaires.

En cas d'installation de certains accessoires (comme attelage, porte moto ...) le poids de ceux-ci influencera la charge utile et peut entraîner la réduction de celle-ci ainsi que les places homologuées. Il sera obligatoire de s'assurer que le chargement maximum sur les essieux et le poids total de chargement admis ne soient pas dépassés pendant la phase de chargement complet du véhicule. Les normes et les exigences de chaque pays peuvent amener des modifications aux caractéristiques de ce tableau.

Le nombre de places homologuées peut varier aussi selon les normes de circulation de chaque pays.

techniques données Kronos Go

	Lit de pavillon			
	Kronos Go	230 TL	274 TL	294 TL
<b>PORTEUR</b>	<b>POIDS KG</b>			
Porteur	-	Ford Transit	Ford Transit	Ford Transit
Motorisation, Puissance Kw (CV)	-	2.0TDI 130 CV	2.0 TDI 130 CV	2.0 TDI 130 CV
PTAC (kg)	-	3500	3500	3500
Poids en ordre de marche, min / max (kg)*	-	2935 / 3169	2890 / 2903	2885 / 3082
Charge utile (kg)*	-	331 / 565	597 / 610	418 / 615
Empattement (mm)	-	3300	3954	3300
Diamètres des roues	-	16"	16"	16"
Climatisation manuelle cabine	-	S	S	S
Airbags conducteur et passager	-	S	S	S
Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse	-	S	S	S
ABS / ESC / Traction+	-	S / S / -	S / S / -	S / S / -
<b>DIMENSIONS ET PLACES</b>				
Longueur extérieure (mm) / Largeur extérieure (mm)	-	6200 / 2350	7330 / 2350	6410 / 2350
Hauteur extérieure / Hauteur intérieure (mm)	-	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080
Places homologuées	-	4	6	4
Nombre de couchage (option en dinette)	-	4	6	4
5 ème place couchage	-	-	-	-
Lit arrière (mm)	-	2100x700	2160x1000(840) 2160x1000(840)	2160x1350(1180)
Lit dinette (mm)	-	2160x1400(900)	2000x620 - 1890x650	2120x1130(500)
Lit capucine (mm)	-	-	-	-
Lit de pavillon (mm)	-	1900x1480(1230)	1900x1330(1240)	1900x1160(950)
Place couchage supplémentaire lit arrière	-	-	S	-
Dimensions des portes de soute (mm)	-	1470x670 1000x670	1000x670 1000x670	1300x1020(720) 1070x600
Hauteur maximale interne de la soute (mm)	-	1300	1380	1300
Épaisseur plancher / parois / toit (mm)	-	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31
Construction plancher / parois / toit (mm)	-	VTR / VRT / VRT	VTR / VRT / VRT	VTR / VRT / VRT
Toit antigrêle en polyester	-	S	S	S
<b>EQUIPEMENTS</b>				
Plaque de cuisson / Four à gaz / Hotte aspirante	- / 14-15 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -
Capacité réservoir eaux propres / eaux usées (L)	-	20 (100) / 120	(20) 100 / 120	(20) 100 / 120
Réfrigérateur trimixte automatique (220 V, 12V, GAZ) (L)	-	140	140	140
Chauffage de série	0 / 1	Gaz combi 4000 W	Gaz combi 4000 W	Gaz combi 4000 W
Emplacement pour 2 bouteilles de gaz (tot. Max 15 Kg)	-	S	S	S
Fenêtre de la salle de bain (double vitrage opaque)	-	S	S	S
Bac à douche avec 2 bondes	-	S	S	S
Isolation interne	-	S	S	S
Épaisseur plancher (mm)	-	S	S	S
<b>LANTERNEAUX</b>				
OPEN SKY, toit panoramique (mm)	-	0 (1000x800)	0 (1000x800)	0 (1000x800)
Lanterneau arrière (mm)	6	400x400	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)
Lanterneau central (mm)	6	400x400 (0 700x500)	400x400	400x400
Fenêtres à double vitrage avec store / moustiquaire	-	S / S	S / S	S / S
<b>EQUIPEMENTS</b>				
Moquette cabine / cellule	-	S / S	S / S	S / S
Sommiers à lattes	-	S	S	S
Eclairage à LED	-	S	S	S
<b>EXTERIEURS</b>				
Porte cellule vitrée / Moustiquaire de porte cellule	-	S / S	S / S	S / S

Lit de pavillon									
	Kronos	261 TL	265 TL	267 TL	267 TL	287 TL	287 TL	287 TL	287 TL
<b>PORTEUR</b>	<b>POIDS KG</b>								
Porteur	-	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato
Motorisation, Puissance Kw (CV)	-	2.0 TDI 130 CV	2.3 KW 120 CV	2.0 TDI 130 CV	2.3 KW 120 CV	2.0 TDI 130 CV	2.3 KW 120 CV	2.0 TDI 130 CV	2.3 KW 120 CV
PTAC (kg)	-	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Poids en ordre de marche, min / max (kg)*	-	2965 / 3162	2928 / 3162	3015 / 3072	2978 / 3072	3025 / 3157	3018 / 3157	3025 / 3157	2988 / 3157
Charge utile (kg)*	-	338 / 535	338 / 572	428 / 485	428 / 522	343 / 475	343 / 482	343 / 475	343 / 512
Empattement (mm)	-	3750	3800	3954	4035	3954	4035	3954	4035
Diamètres des roues	-	16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"
Climatisation manuelle cabine	-	S	S	S	S	S	S	S	S
Airbags conducteur et passager	-	S	S	S	S	S	S	S	S
Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse	-	S	S	S	S	S	S	S	S
ABS / ESC / Traction+	-	S / S / -	S / S / 0	S / S / -	S / S / 0	S / S / -	S / S / 0	S / S / -	S / S / 0
<b>DIMENSIONS ET PLACES</b>									
Longueur extérieure (mm) / Largeur extérieure (mm)	-	6990 / 2350	6990 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350
Hauteur extérieure / Hauteur intérieure (mm)	-	2950 / 2080		2950 / 2080		2950 / 2080		2950 / 2080	
Places homologuées	-	4		4		4		4	
Nombre de couchage (0 dinette)	-	4		5		4		4	
5 ème place couchage	-	-		S		-		-	
Lit arrière (mm)	-	1900x1500		1900x1500		1900x1500		2000x800 2150x800	
Lit dinette (mm)	-	2160x900(800)		2120x540		-		-	
Lit capucine (mm)	-	-		-		-		-	
Lit de pavillon (mm)	-	1900x1160(950)		1900x1280(1070)		1900x1280(1070)		1900x1280(1070)	
Place couchage supplémentaire lit arrière	-	-		-		-		-	
Dimensions des portes de soute (mm)	-	1170x870(720) 720x870(720)		1170x870(720) 720x870(720)		1170x870(720) 720x870(720)		1170x870(720) 1170x870(720)	
Hauteur maximale interne de la soute (mm)	-	1280		1280		1280		1200	
Épaisseur plancher / parois / toit (mm)	-	54 / 31 / 31		54 / 31 / 31		54 / 31 / 31		54 / 31 / 31	
Construction plancher/parois/toit (mm)	-	VTR / VRT / VRT		VTR / VRT / VRT		VTR / VRT / VRT		VTR / VRT / VRT	
Toit antigrière en polyester	-	S		S		S		S	
<b>EQUIPEMENTS</b>									
Plaque de cuisson / Four à gaz / Hotte aspirante	- / 14-15 / -	3 / 0 / -		3 / 0 / -		3 / 0 / -		3 / 0 / -	
Capacité réservoir eaux propres / eaux usées (L)	-	(20) 100 / 120		(20) 100 / 120		20 (100) / 120		20 (100) / 120	
Réfrigérateur trimixte automatique (220 V, 12V, GAZ) (L)	-	140		140		140		140	
Chauffage de série	0 / 1	Gaz combi 4000 W		Gaz combi 4000 W		Gaz combi 4000 W		Gaz combi 4000 W	
Emplacement pour 2 bouteilles de gaz (tot. Max 15 Kg)	-	S		S		S		S	
Fenêtre de la salle de bain (double vitrage opaque)	-	S		S		S		S	
Bac à douche avec 2 bondes	-	S		S		S		S	
Isolation interne	-	S		S		S		S	
Épaisseur plancher (mm)	-	S		S		S		S	
<b>LANTERNEAUX</b>									
OPEN SKY, toit panoramique (mm)	-	0 (1000x800)		S (100x800)		0 (1000x800)		0 (1000x800)	
Lanterneau arrière (mm)	6	400x400 (0 700x500)		400x400 (0 700x500)		400x400 (0 700x500)		400x400 (0 700x500)	
Lanterneau central (mm)	6	400x400		400x400		400x400		-	
Fenêtres à double vitrage avec store / moustiquaire	-	S / S		S / S		S / S		S / S	
<b>EQUIPEMENTS</b>									
Moquette cabine / cellule	-	S / S		S / S		S / S		S / S	
Sommiers à lattes	-	S		S		S		S	
Eclairage à LED	-	S		S		S		S	
<b>EXTERIEURS</b>									
Porte cellule vitrée / Moustiquaire de porte cellule	-	S / S		S / S		S / S		S / S	
Bas de caisse ouvrants avec coffre de rangement	-	-		-		-		-	

S= De série O= En option - = Non disponible VTR:Polyester extérieur

Intégraux				
	265 INTEGRAL	267 INTEGRAL	274 INTEGRAL	287 INTEGRAL
Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
2.3 KW 120 CV	2.3 KW 120 CV	2.3 KW 120 CV	2.3 KW 120 CV	2.3 KW 120 CV
3500	3500	3500	3500	3500
2968 / 3072	2978 / 3157	2923 / 2988	3018 / 3157	3018 / 3157
428 / 532	343 / 522	512 / 577	343 / 482	343 / 482
4035	4035	4035	4035	4035
15"	15"	15"	15"	15"
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
S / S / 0	S / S / 0	S / S / 0	S / S / 0	S / S / 0
7450 / 2350	7450 / 2350	7330 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350
2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080
4	4	6	4	4
5	4	6	4	4
S	-	-	-	-
1900x1500	1900x1500	2160x1000(840) 2160x1000(840)	2000x800 2150x800	2000x800 2150x800
2120x540	-	2000x620 - 1890x650	-	-
1900x1350	1900x1350	1900x1350	1900x1350	1900x1350
-	-	S	-	-
1170x870(720) 720x870(720)	1170x870(720) 720x870(720)	1000x670 1000x670	1170x870(720) 1170x870(720)	1170x870(720) 1170x870(720)
1280	1280	1380	1200	1200
54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31
VTR / VRT / VRT	VTR / VRT / VRT	VTR / VRT / VRT	VTR / VRT / VRT	VTR / VRT / VRT
S	S	S	S	S
3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -
20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100
140	140	140	140	140
Gaz combi 4000 W	Gaz combi 4000 W	Gaz combi 4000 W	Gaz combi 4000 W	Gaz combi 4000 W
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
-	-	-	-	-
400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)	400x400 (0 700x500)
400x400	-	400x400	-	-
S / S	S / S	S / S	S / S	S / S
S / S	S / S	S / S	S / S	S / S
S	S	S	S	S
S	S	S	S	S
S / S	S / S	S / S	S / S	S / S

(\*) Les valeurs indiquées représentent la valeur minimale du véhicule dans la configuration de base, et la valeur maximale qui inclut le poids maximal des accessoires disponibles et installables dans la configuration de base en usine.

Lit de pavillon									
	Zefiro	261 TL	265 TL	267 TL	267 TL	287 TL	287 TL	287 TL	287 TL
<b>PORTEUR</b>	<b>POIDS KG</b>								
Porteur	-	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato	Ford Transit	Fiat Ducato
Motorisation, Puissance Kw (CV)	-	2.0 TDI 130 CV	2.3 KW 120 CV	2.0 TDI 130 CV	2.3 KW 120 CV	2.0 TDI 130 CV	2.3 KW 120 CV	2.0 TDI 130 CV	2.3 KW 120 CV
PTAC (kg)	-	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500
Poids en ordre de marche, min / max (kg)*	-	2928 / 3162	2928 / 3162	3025 / 3157	2978 / 3072	3025 / 3157	3025 / 3157	3025 / 3157	3025 / 3157
Charge utile (kg)*	-	338 / 572	338 / 572	343 / 475	428 / 522	343 / 475	343 / 475	343 / 475	343 / 475
Empattement (mm)	-	3800	3800	3954	4035	3954	4035	3954	3954
Diamètres des roues	-	16"	15"	16"	15"	16"	15"	16"	15"
Climatisation manuelle cabine	-	S	S	S	S	S	S	S	S
Airbags conducteur et passager	-	S	S	S	S	S	S	S	S
Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse	-	S	S	S	S	S	S	S	S
Sièges pivotants cabine conducteur et passager	-	S	S	S	S	S	S	S	S
<b>DIMENSIONS ET PLACES</b>									
Longueur extérieure (mm) / Largeur extérieure (mm)	-	6990 / 2350	6990 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350
Hauteur extérieure / Hauteur intérieure (mm)	-	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080
Places homologuées	-	4		4		4		4	
Nombre de couchage	-	4		5		4		4	
Lit arrière (mm)	-	1900x1500		1900x1500		1900x1500		1900x1500	
Lit dinette (mm)	-	2160x900(800)		1900x1280(1070)		-		-	
Lit de pavillon (mm)	-	-		-		1900x1280(1070)		1900x1280(1070)	
Place couchage supplémentaire lit arrière	-	1900x1160(950)		-		-		-	
Dimensions des portes de soute (mm)	-	1170x870(720) 720x870(720)		1170x870(720) - 720x870(720)		1170x870(720) - 720x870(720)		1170x870(720) - 720x870(720)	
Hauteur maximale interne de la soute (mm)	-	1280		1280		1280		1280	
Épaisseur plancher / parois / toit (mm)	-	54 / 31 / 31		54 / 31 / 31		54 / 31 / 31		54 / 31 / 31	
Construction plancher / parois / toit (mm)	-	VTR / VTR / VTR		VTR / VTR / VTR		VTR / VTR / VTR		VTR / VTR / VTR	
Toit antigrière en polyester	-	S		S		S		S	
<b>EQUIPEMENTS</b>									
Plaque de cuisson / Four à gaz / Hotte aspirante	- / 14-15 / -	3 / 0 / -		3 / 0 / -		3 / 0 / -		3 / 0 / -	
Capacité réservoir eaux propres / eaux usées (L)	-	20 (100) / 100		21 (100) / 100		20 (100) / 120		20 (100) / 120	
Réfrigérateur trimixte automatique (220 V, 12V, GAZ) (L)	-	140		140		140		140	
Chauffage de série	0 / 1	Gaz combi 4000 W		Gaz combi 4000 W		Gaz combi 4000 W		Gaz combi 4000 W	
Emplacement pour 2 bouteilles de gaz (tot. Max 15 Kg)	-	S		S		S		S	
Fenêtre de la salle de bain (double vitrage opaque)	-	S		S		S		S	
Bac à douche avec 2 bondes	-	S		S		S		S	
Marchepied intégré et isolé	-	S		S		S		S	
Soute chauffée	-	S		S		S		S	
<b>LANTERNEAUX</b>									
Lanterneau arrière (mm)	-	400x400 (0 700x500)		400x400 (0 700x500)		400x400 (0 700x500)		400x400 (0 700x500)	
Lanterneau central (mm)	6	400x400		400x401		400x400		400x400	
Lanterneau dinette (mm)	6	-		-		-		-	
<b>EQUIPEMENTS</b>									
Sommiers à lattes	-	S		S		S		S	
Eclairage à LED	-	S		S		S		S	
<b>EXTERIEURS</b>									
Porte cellule vitrée / Moustiquaire de porte cellule	-	S / S		S / S		S / S		S / S	
Bas de caisse ouvrants avec coffre de rangement	-	-		-		-		-	

PORTEUR	POIDS KG	Intégraux			
		Zefiro 265 INTEGRAL	267 INTEGRAL	274 INTEGRAL	287 INTEGRAL
Porteur	-	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorisation, Puissance Kw (CV)	-	2.3 KW 120 CV	2.3 KW 120 CV	2.3 KW 120 CV	2.3 KW 120 CV
PTAC (kg)	-	3500	3500	3500	3500
Poids en ordre de marche, min / max (kg)*	-	2968 / 3072	2978 / 3157	2923 / 2988	2978 / 3157
Charge utile (kg)*	-	428 / 532	343 / 522	512 / 577	343 / 522
Empattement (mm)	-	4035	4035	4035	4035
Diamètres des roues	-	15"	15"	15"	15"
Climatisation manuelle cabine	-	S	S	S	S
Airbags conducteur et passager	-	S	S	S	S
Régulateur de vitesse avec limiteur de vitesse	-	S	S	S	S
Sièges pivotants cabine conducteur et passager	-	S	S	S	S
<b>DIMENSIONS ET PLACES</b>					
Longueur extérieure (mm) / Largeur extérieure (mm)	-	7450 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350	7450 / 2350
Hauteur extérieure / Hauteur intérieure (mm)	-	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080	2950 / 2080
Places homologuées	-	5	4	6	4
Nombre de couchage	-	5	4	6	4
Lit arrière (mm)	-	1900x1500	1900x1500	2160x1000(840) 2160x1000(840)	2000x800 2150x800
Lit dinette (mm)	-	2120x540	-	2000x620 - 1890x650	-
Lit de pavillon (mm)	-	1900x1350	1900x1350	1900x1350	1900x1350
Place couchage supplémentaire lit arrière	-	-	-	S	-
Dimensions des portes de soute (mm)	-	1170x870(720) 720x870(720)	1170x870(720) 720x870(720)	1000x670 1000x670	1170x870(720) 1170x870(720)
Hauteur maximale interne de la soute (mm)	-	1280	1280	1380	1280
Épaisseur plancher / parois / toit (mm)	-	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31	54 / 31 / 31
Construction plancher / parois / toit (mm)	-	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR	VTR / VTR / VTR
Toit antigrêle en polyester	-	S	S	S	S
<b>EQUIPEMENTS</b>					
Plaque de cuisson / Four à gaz / Hotte aspirante	- / 14-15 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -	3 / 0 / -
Capacité réservoir eaux propres / eaux usées (L)	-	20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100	20 (100) / 100
Réfrigérateur trimixte automatique (220 V, 12V, GAZ) (L)	-	140	140	140	140
Chauffage de série	0 / 1	Gaz combi 4000 W	Gaz combi 4000 W	Gaz combi 4000 W	Gaz combi 4000 W
Emplacement pour 2 bouteilles de gaz (tot. Max 15 Kg)	-	S	S	S	S
Fenêtre de la salle de bain (double vitrage opaque)	-	S	S	S	S
Bac à douche avec 2 bondes	-	S	S	S	S
Marchepied intégré et isolé	-	S	S	S	S
Soute chauffée	-	S	S	S	S
<b>LANTERNEAUX</b>					
Lanterneau arrière (mm)	-	400x400 (O 700x500)	400x400 (O 700x500)	400x400 (O 700x500)	400x400 (O 700x500)
Lanterneau central (mm)	6	400x400	-	400x400	-
Lanterneau dinette (mm)	6	-	700x500 (O HEKI 3 960x655)	-	700x500 (O HEKI 3 960x655)
<b>EQUIPEMENTS</b>					
Sommiers à lattes	-	S	S	S	S
Eclairage à LED	-	S	S	S	S
<b>EXTERIEURS</b>					
Porte cellule vitrée / Moustiquaire de porte cellule	-	S / S	S / S	S / S	S / S
Bas de caisse ouvrants avec coffre de rangement	-	S	S	S	S

PORTEUR	POIDS KG	Van					
		Livingstone K2	2	4	5	6	DUO
Porteur	-	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato	Fiat Ducato
Motorisation, Puissance Kw (CV)	-	2.3 MJ / 90(120) CV	2.3 MJ / 90(120) CV	2.3 MJ / 90(120) CV			
PTAC (kg)	-	3300	3300	3300	3300	3300	3300
Poids en ordre de marche, min / max (kg)*	-	2663 / 2773	2753 / 2853	2803 / 2903	2773 / 2873	2833 / 2883	2903 / 2983
Charge utile (kg)*	-	395	345	345	345	345	335
Empattement (mm)	-	3450	4035	4035	4035	4035	4035
Poids tractable maximum (kg)	-	2500	2500	2500	2500	2500	2500
Diamètres des roues	-	15"	15"	15"	15"	15"	15"
Airbags conducteur et passager	-	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0
ABS / ESC / Traction+	-	S / S / 0	S / S / 0	S / S / 0	S / S / 0	S / S / 0	S / S / 0
Sièges pivotants cabine conducteur et passager / Housses de sièges cabine	-	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0
Cabine extérieure / peinture métallisée	-	BLANC / 0	BLANC / 0	BLANC / 0	BLANC / 0	BLANC / 0	BLANC / 0
<b>DIMENSIONS ET PLACES</b>							
Longueur extérieure (mm) / Largeur extérieure (mm)	-	5410 / 2050	6365 / 2050	5995 / 2050	5995 / 2050	5995 / 2050	5995 / 2050
Hauteur extérieure / Hauteur intérieure (mm)	-	2650 / 1890	2650 / 1890	2650 / 1890	2650 / 1890	2650 / 1890	2650 / 1890
Places homologuées	-	4	4	4	4	4	4
Nombre de couchage (option en dinette)	-	2	2+1	2+1	4+1	2+1	2+1
Lit arrière (mm)	-	1900x1330	1900x1440	1900x1440	1860x1440 1860x1320	1740x750 1900x620	1950x800 1900x800
Lit dinette (mm)	-	1400x450	1800x970	1800x970	1800x970	1750x900	1500x500
Sommiers à lattes	-	S	S	S	S	S	S
<b>EQUIPEMENTS</b>							
Plaque de cuisson	- / 14-15 / -	2	2	2	2	2	2
Capacité réservoir eaux propres / eaux usées (L)	-	90/90	100/90	100/90	100/90	100/90	100/90
Réfrigérateur trimixte (220 V, 12V, GAZ) (L)	-	-	80	140	80	-	80
Réfrigérateur à compression (L)	0 / 1	85	-	-	-	85	-
Chauffage de série	-	4000Kw DIESEL	4000Kw DIESEL	4000Kw DIESEL	4000Kw DIESEL	4000Kw DIESEL	4000Kw DIESEL
Emplacement pour 2 bouteilles de gaz (tot. Max 7 Kg)	-	S	S	S	S	S	S
Fenêtre de la salle de bain (double vitrage opaque)	-	S	S	S	S	S	S
Bac à douche avec 2 bondes	-	S	-	S	-	-	-
Isolation interne	-	ECOFIBER	ECOFIBER	ECOFIBER	ECOFIBER	ECOFIBER	ECOFIBER
Épaisseur plancher (mm)	-	30	30	30	30	30	30
<b>LANTERNEAUX</b>							
400x400 mm lanterneau	-	2	2	2	2	2	2
Fenêtres à double vitrage avec store / moustiquaire	6	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S	S / S
<b>EQUIPEMENTS</b>							
Moquette cabine / cellule	-	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0	S / 0
Rallonge de table en dinette	-	S	S	S	S	S	S



# les performances et la sécurité naissent ici

Tous les modèles Roller Team sont construits sur des châssis conçus spécifiquement pour la transformation en campingcar en tenant compte non seulement de performances mécaniques, mais également de la sécurité sur route, du meilleur confort d'habitation pendant le voyage et pendant les arrêts ainsi que la durée dans le temps.

Ford Transit Chassis est équipé du nouveau moteur Ford EcoBlue 2.0 TDCi, disponible avec des puissances de 130 et 170 chevaux, qui améliore les performances et réduit les émissions de CO<sub>2</sub>, conformément aux exigences Euro 6.2.



Roues de 16".  
Régulateur de vitesse

**ASR** système antipatinage pour limiter la perte d'adhérence des roues.

**ESP** programme électronique de stabilité pour un bon équilibrage du véhicule.

**ABS** pour éviter toute perte de contrôle.

**Airbag** conducteur et passager de série.

**ESC** contrôle électronique de la stabilité, surveille l'avancement du véhicule en aidant le conducteur à garder le contrôle.



**Sièges cabine** pivotants à 180° avec accoudoirs et réglables pour trouver la bonne position de conduite et le confort à l'arrêt. Dans la cabine, grand espace pour les bouteilles, les téléphones et les cartes et guides touristiques. Autoradio avec commandes au volant. Tableau de bord avec rangement porte bouteille, téléphone, etc.

## Caractéristiques

- ▶ Châssis spécifique pour camping-cars avec centre de gravité abaissé pour un meilleur accès à la cellule.
- ▶ Le châssis en acier à longerons et traverses, plat et résistant, permet un parfait aménagement de l'espace d'habitation.
- ▶ Voie arrière élargie, pour une meilleure stabilité sur route et un meilleur confort d'habitation.

Doté de nombreuses technologies conçues pour une conduite sûre dans toutes les situations.

## En option

La boîte de vitesses automatique SelectShift à six rapports pour une expérience de conduite relaxante. Non disponible pour le châssis 4 100 kg et avec une limite de 1 000 kg pour le crochet d'attelage. Possibilité de châssis 4 100 kg.

Fruit de la collaboration continue avec les constructeurs, Fiat Ducato est l'union parfaite entre le châssis et la cellule d'habitation. Nombreux aménagements pour faciliter la transformation, système électrique spécifique et cabine conçue avec des montants renforcés et un toit prédécoupé.



**Pneus** adaptés pour les arrêts prolongés, avec une résistance réduite au roulement afin de réduire la consommation.

**Châssis abaissé de 15 cm** pour réduire la hauteur par rapport au sol et offrir une meilleure stabilité.

Possibilité de châssis de 3650kg ou 4250kg ou 4400 kg.

**Le volant, avec l'inclinaison typique d'une voiture, peut être réglé dans l'axe sur une course de 50 mm.**

Le tableau de bord inclut un porte-bouteilles et une niche porte-objets, ouverts ou fermés, un porte-gobelets intégré, un rangement pour smartphone ou lecteur mp3.



**Antenne radio intégrée** dans les rétroviseurs extérieurs.



**Phares en hauteur** avec deux avantages plus grande largeur du faisceau lumineux sur la route et moindre endommagement.

**Phares en hauteur** plus grande largeur du faisceau lumineux sur la route et moindre endommagement.

**Moteurs Turbo-Diesel Euro 6.2**, disponibilité de nombreuses variantes de moteur, couple élevé au régime maximal pour une accélération performante, réduction de la consommation de carburant et des émissions de CO<sub>2</sub>.

## Chassis Special

- ▶ Spécifique pour camping-cars, présentant une résistance élevée à la torsion, plus bas pour faciliter l'accès à bord, léger et fonctionnel. Avec suspensions à roues indépendantes, barre anti-roulis avant et arrière de série.
- ▶ Voie arrière élargie: 1.980 mm, meilleure stabilité et davantage d'espace pour la cellule d'habitation.
- ▶ Sièges cabine « captain chair », avec appuie-tête intégré, dossier plus large, meilleur maintien latéral, double accoudoir. Sur embases pivotantes, en plus d'être réglables en hauteur et en inclinaison, ils peuvent pivoter à 180° et, une fois tournés, peuvent coulisser vers l'avant pour se rapprocher de la dinette. Ils s'intègrent au salon.

## Electronic StabilityControl

Système électronique pour la stabilité du véhicule. Si nécessaire, il freine et atténue la puissance pour réduire la vitesse. Comprend:

- ▶ **Roll-over mitigation** réduit le roulis et améliore la stabilité, même dans les virages.
- ▶ **LCA** (Load Adaptive Control) surveille la répartition du chargement et interagit avec l'ESC.
- ▶ **ASR** (Anti Slip Regulation) évite que les roues patinent au démarrage.
- ▶ **MSR** (Motor Schleppmoment Regelung) évite de perdre l'adhérence au cas où le conducteur rétrograde brusquement.
- ▶ **HBA** (Hydraulic Brake Assistance) assiste le freinage d'urgence.
- ▶ **Hill Holder** maintient le véhicule immobile lors des démarrages en côte.

Parmi les options, vous pouvez également choisir: **Eco Pack St.** pour technologie 160-180cv OPT 140 cv. **Système de Start and Stop:** Pour consommer moins de carburant. Le véhicule redémarre automatiquement lorsqu'on touche l'accélérateur. **Smart alternator:** Alternateur intelligent fournissant uniquement l'énergie nécessaire. **Pompe de carburant électronique:** Pour économiser de l'énergie et utiliser le carburant de manière efficace. **Boîte de vitesses automatique:** augmente la sécurité et le confort de conduite avec une réduction de la consommation jusqu'à 5 %.

# Under Control

Parce que nous sommes conscients que la **satisfaction de nos clients** dépend principalement de la **qualité de nos produits**.

Roller Team met à disposition de tout camping-car produit **son expérience** et sa compétence, de la conception à la livraison. Elles le suivent pendant toute la phase de production avec des essais et des tests conformes aux normes européennes.

Les mêmes standards de qualités sont exigés des fournisseurs : les composants les **plus stratégiques** sont contrôlés au moment de la réception du matériel et avant leur emploi dans la production.



## Contrôles au cours de la production.

Vérification du bon fonctionnement des conduites de gaz.

Vérification du bon fonctionnement et de la bonne installation des circuits électriques.

Vérification de le bon fonctionnement du circuit de gaz.

## Essais au cours de la phase de recherche et développement et de prototypage.

Tests spécifiques en chambre d'essai climatique pour vérifier l'étanchéité, la durée et les performances des matériaux sélectionnés, à des températures extrêmes chaud/froid.

Tests de performances sur les composants employés : durée de vie, résistance aux contraintes, fiabilité et conformité à la réglementation européenne lors de la conception du groupe « ceintures de sécurité ».

Essais des circuits du gaz par du personnel certifié selon le protocole allemand DVGW.

**check 100**  
100 contrôles statistiques sur un pourcentage de véhicules produits : essais esthétiques, fonctionnels, bruit, montage.



## Essai du produit fini.

Pesée électronique de 100 % des véhicules avant la livraison et certification écrite du poids de son véhicule pour le client final.

Test contre les infiltrations d'eau sur 100 % des véhicules sortis de la production, avant la livraison.



RECOMMANDATIONS - Toutes les informations et les photographies figurant dans les fiches techniques ne sont fournies qu'à titre purement indicatif et ne sauraient avoir valeur d'engagement. Trigano S.p.A. se réserve la faculté d'apporter à ses véhicules, à tout moment et sans communication officielle, les modifications techniques et de configuration jugées utiles et d'en modifier les équipements. Aussi, toutes les informations relatives aux caractéristiques de chaque campingcar et à ses équipements doivent être demandées avant l'achat chez le concessionnaire qui, en qualité d'unique référent, confirmera ou rectifiera les données publiées dans le présent document en informant le client de toutes les caractéristiques effectives du véhicule objet de l'éventuel achat. Trigano S.p.A. décline toute responsabilité relative à des modifications, y compris les ajouts et /ou transformations réalisés suite à l'impression du présent document et/ou à la livraison du véhicule. Les poids et les mesures indiqués pour véhicules ou options peuvent varier avec une tolérance de +/- 5%, aussi pour les dimensions des véhicules avec une tolérance de +/- 3%, comme par Directive 2007/46/CE. Tout ce qui n'est pas compris dans la version standard du véhicule, aussi bien pour la cellule que le châssis, comporte une augmentation de la masse en ordre de marche avec, par conséquent, une réduction de la charge utile jusqu'à une réduction possible des places homologuées au cas où le poids total dépasse la valeur de la charge utile disponible. Les charges utiles disponibles résultent de la différence entre la masse maximale admise et la masse en ordre de marche et prévoient une tolérance de 5%. Pendant la phase d'achat, nous vous conseillons donc de prêter tout particulièrement attention au poids des options que vous souhaitez installer sur le véhicule. Ce poids est indiqué dans la rubrique spécifique, dans les données techniques. Par conséquent, nous rappelons à chaque utilisateur de régler la charge et le nombre de passagers transportés à l'égard de la masse totale maximale techniquement admissible du véhicule sur [www.rollerteam.fr](http://www.rollerteam.fr). Le montage, le démontage ou les modifications effectuées auprès d'ateliers non agréés peuvent mettre en danger votre sécurité et, en même temps, entraîner l'annulation de la garantie.

Le monde Roller Team à portée d'un clic. Toutes les nouveautés en temps réel, des initiatives spéciales, offres limitées et beaucoup en plus. Connectez-vous avec votre PC, tablette ou smartphone et découvrez le web Roller Team !

Photos: Simone Burchi - F. Bender: Attnine - Ed. 01 - FRANCE - 08/2019 GERECON

TAMPON DU DISTRIBUTEUR



  
**ROLLER TEAM**

PLSA 19, bis avenue du Quebec - Villebon sur Yvette - 91951 Courtaboeuf - France - Tél: 01.69.29.02.95 - [contact@plsa.fr](mailto:contact@plsa.fr) - [www.rollerteam.fr](http://www.rollerteam.fr)

